

## GreenDepot rozchodníkový koberec

Předpěstovaná vegetační rohož na vytlívajícím kokosovém nosiči

Role:	1,2 m <sup>2</sup>
Tloušťka:	2,5 – 4 cm
Šířka:	60 cm
Délka:	200 cm
Druhovost:	5-8 druhů
Pokrytí vegetací:	90%
Suchý stav:	15-18 kg/m <sup>2</sup>
Nasyčený stav:	18-22 kg/m <sup>2</sup>
Maximální množství na paletě:	50 m <sup>2</sup>
Pěstované:	ČR



### MATERIÁL

pěstováno na vytlívající kokosové rohoži protkané PP sítkou s vrstvou substrátu a směsí s vegetací Sedum

### ROSTLINNÉ SLOŽENÍ

Sedum Album, Sedum Album Coral Carpet, Sedum Sexangulare, Sedum Hispanicum, Sedum Lydium, Sedum Lydium Glauca, Sedum Acre, Sedum Reflexum, Sedum Reflexum Angelina, Sedum Spurium Fuldagut, Sedum Hybridum Immergrunchen, Sedum Kamtschaticum

## EXPEDICE

- rohože srolované na paletě, standardní rozměr 0,6\*2m – 1,2 m<sup>2</sup>
- expedováno na paletách o rozměru 120x110 cm s ohrádkou (6 ks přířezů), zpevněné síťovinou
- maximální kapacita palety - 50 m<sup>2</sup> maximum
- váha jedné plné palety - 750–1000kg
- plně naložený kamión - 1050m<sup>2</sup>- 21ks palet



## INSTALACE

- použití na plochých a šikmých střechách s maximálním sklonem 20 ° na protismykově zabezpečené konstrukci plochy ohrožené sáním větru, vodní erozí
- podklad je vhodné zhutnit, následně prolít do plného nasycení
- rohože pokládat na sraz, těsně k sobě, bez překryvů
- rohože nenatahovat do délky
- po položení dostatečně zavlažit (do plného nasycení), zavlažit dávkou 15-20l na m<sup>2</sup>
- kontrolovaná závlivka v průběhu 2-4 týdnů v případě období bez srážek

## SKLADOVÁNÍ:

- doporučeno převážet chladícím vozem při teplotě 5–8 °
- ihned po obdržení dodávky rozložit na připravený podklad
- rozložené rohože je možné při dostatečné závlivce a denním světle skladovat. max. 1–2 týdny

## BALENÍ:

- 120x110x120 s ohrádkou